

Срок действия паспорта
До « 01 » 12 20 24 г

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Цоци – Юртовская СШ №2»

М.Х.Яхьяева

2019 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в
Курчалоевском районе УФСБ
России по ЧР, полковник

Э.В. Мамбетов

« 30 » 11 2019 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ
УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции

Р.Л. Эдилов

« 30 » 11 2019 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР, майор внутренней службы

М.А. Израилов

« 30 » 11 2019 год

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Цоци – Юртовская средняя школа №2»

(наименование объекта (территории))

с. Цоци - Юрт

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цоци-Юртовская средняя школа №2» 366312, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с.Цоци-Юрт, ул.Речная, 41а; тел. 8(928) 745-52-42; E-mail: cociyurtsh2@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366312, ЧР, Курчалоевский район, с.Цоци-Юрт, ул.Речная, 41а; тел. 8(928) 745-52-42; E-mail: cociyurtsh2@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория вторая

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 2740 м², протяжённость периметра 680 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 184169, дата выдачи 20.10.2011г.; Свидетельства о государственной регистрации права на пользование объектами недвижимости: серия 20П02, дата выдачи 05.11.2015г.; № 0000677 МО и Н ЧР, бессрочное приложение серии 20П02 №0000666, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управление образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, uo-kurhaloy@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №2.» Яхьяева Марьям Хусейновна, 8(928) 745 -52-42; E-mail: cociyurtsh2@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 часов выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 153 (сто пятьдесят восемь) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 820 (восемьсот двадцать) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (частная охрана) – 2 (два сторожа) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений сдающих в аренду нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)
Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	820	2740	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)- главный вход, ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта-огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей -возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)- размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты общая площадь 2740 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

v. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	820	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	1841717

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - видеонаблюдение, тревожная кнопка подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715)-52-22-97,

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - видеонаблюдение по периметру объекта, кнопка тревожной системы марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району. тел: 021; 8(8715)52-23-89, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - имеется 1 (один) электрогенератор, автономное теплоснабжение и водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками; Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители - 12 штук).

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - объект оборудован системой видеонаблюдением, видеокамеры по периметру объекта «Аналоговый и Верс-4» уличные камеры день/ночь в количестве 3 шт.,

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 6 (шесть) штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - объект оборудован системой видеонаблюдения 14 шт. марки камер видеонаблюдения: «Аналоговый и Верс -4» в исправном состоянии

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота, в восточной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - (для выхода людей-5(пять) , выезда транспортных средств) -4 (четыре), эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 3 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в восточной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет, не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) -на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 (один) штатный охранник, 3 (три) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 (два) штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приемно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8, ГРАНИТ-8;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – Отсутствует, имеется пожарный водоем – 60 м³

(характеристика)

- в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет, не имеется
(тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - приборы управления речевыми оповещателями «Соната-К»;
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - 2
пожарных щита; 12 огнетушителей марки ОП-4
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект –готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ

«Цоци – Юртовская средняя школа №2»

(Должность)



(подпись)

М.Х. Яхьяева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « » 11.2019 г.

Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директора МБОУ

«Цоци – Юртовская СШ №2 »

(Должность)



(подпись)

М.Х. Яхьяева


(инициалы, фамилия)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
1-го ЭТАЖА МБОУ «Центр-Юртовской СШ №2»

СОСТАВЛЕН
директор МБОУ «Центр-Юртовской СШ №2»
Филиппов В.А.
подпись
подпись
подпись

УТВЕРЖДЕНО




ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1-17 Подсобные помещения
- 18-23 Коридор
- 24-Кухня
- 25-Столовая
- 26-Спортзал
- 27-Актовый зал
- 28-Холл
- 29-Секретарская
- 30-Кабинет директора
- 31-Учительская
- 32-35 Классные помещения
- 36-Мед. кабинет




ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, С МОБИЛЬНОГО 101, 112	-АДРЕС ОБЪЕКТА; -МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА; ПОЖАРА; ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ; -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ; НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.	[Пожарный Кран] ПОЖАРНЫЙ КРАН [Телефон] ТЕЛЕФОН [Огнетушитель] ОГНЕТУШИТЕЛЬ [Кнопка] КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ [Место] МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ [Направление] НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ [Выход] ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД [Запасной выход] ЗАПАСНОЙ ВЫХОД [Путь эвакуации] ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ [Путь эвакуации] ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	[Выход] ВЫХОД [Телефон] ТЕЛЕФОН [Огнетушитель] ОГНЕТУШИТЕЛЬ [Кнопка] КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ [Место] МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ [Направление] НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ [Выход] ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД [Запасной выход] ЗАПАСНОЙ ВЫХОД [Путь эвакуации] ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ [Путь эвакуации] ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 С МОБИЛЬНОГО 101, 112	-ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ; -ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ; -ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ. -ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ; -ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ; -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ

СОГЛАСОВАНО:

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
2-го ЭТАЖА МБОУ «Цоци-Юртовской СШ №2»


CONTRACTS

Начальник ИСЧ-4/12 от КУ «2» отряд
ФПС по Челябинской Республике
младший лейтенант службы
У.А. ДОУСТОВ



Экспликация


- 1-4 Классные помещения
5-Холл
6-Каб. завуча
7-13 Классные помещения
14-Библиотека
15-18 Классные помещения
19-Коридор



ОТВЕТСТВЕННЫЙ




ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
1) сообщить по телефону 01, с мобильного 101, 112	-АДРЕС ОБЪЕКТА; -МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА; -ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ; -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ; НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.	ПОЖАРНЫЙ КРАН ТЕЛЕФОН ОГНЕТУШИТЕЛЬ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ▲ ЭЛЕКТРОЩИТ
2) эвакуировать людей	-ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ; -ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ; -ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.	➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ВЫХОД ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД ЗАПАСНОЙ ВЫХОД АПТЕЧКА	➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ➡ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ➡ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
3) принять меры по тушению пожара			



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1-2 Класс
- 3-Подсобное помещение
- 4-6 Класс
- 7-Каб. завуча
- 8-14 Класс
- 15-Подсобное помещение
- 16-19 Класс
- 20-Коридор




ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!		ПОЖАРНЫЙ КРАН ТЕЛЕФОН ОГНЕТУШИТЕЛЬ		СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1) СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, С МОБИЛЬНОГО 101, 112 СВОЮ ФАМИЛИЮ.		● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ▲ ЭЛЕКТРОЩИТ		СООБЩИТЬ ПО 1) ТЕЛЕФОНУ 01 С МОБИЛЬНОГО 101, 112	
2) ЭВАКУИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ; НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.		КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД ЗАПАСНОЙ ВЫХОД		2) ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ -ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ; -ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ; -ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ.	
3) ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА -ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ		АПТЕЧКА ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		3) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ -ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ; -ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ; -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.	


МБОУ «Щоци-Юртовская СШ №2»

(схема) охраны объекта (территории) и с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



МБОУ «Цоци-Юртовская СШ №2»

хема) объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории)



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Цоци – Юртовская средняя школа №2»

с. Цоци - Юрт

«__»____ 2019 г.

366312, ЧР, Курчалоевский муниципальный район, село Цоци - Юрт, ул. Речная, 41а
(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Цоци – Юртовская средняя школа №2» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

1. Директор МБОУ «Цоци-Юртовская средняя школа №2»

Яхьяева М.Х.

ЧЛЕНЫ КОММИССИИ:

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию)

Бакулина О.В.

3. Старшего инспектора по ОП отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», подполковника полиции (по согласованию)

Муртазаев М.Ш.

4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы (по согласованию)

Экаева М.М.

5. Заместителя директора по АХЧ

Яхьяев С.Х.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта - 3780 м²

Периметр объекта - 680 м.

По периметру металлическое ограждение высотой до 1,8 метра

1-корпус основной: 3-этажный – 1157 м², в корпусе находится 6 аварийных эвакуационных выходов, спортзал 162 м², классные кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации, актовый зал.

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трех) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	25.11.2019	820
2	26.11.2019	815
3	27.11.2019	2

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в восточной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 3 (два) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 02.08.2019г. №151, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» учитель ОБЖ Хадызов Зелимхан Илесович. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

2. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

3. Схема оповещения имеется.

4. Схема эвакуации имеется.

5. Журналы инструктажей имеются.

6. Световые указатели «Выход» имеются.

7. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

8. Пожарная сигнализация имеется.

9. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

10. Вторые выездные ворота имеются.

11. Охрана имеется.

12. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 3.

13. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 14.

14. Ограждение территории имеется.

15. Освещение территории имеется.

16. Освещение по периметру имеется.

17. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 штатный охранник, 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 2 штатных сторожа. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

18. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается МБОУ «Цоци – Юртовская СШ №2» не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Цоци – Юртовская СШ №2» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 820 человек

20. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 1841717 рублей (один миллион восемьсот сорок одна тысяча семьсот семнадцать рублей).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МБОУ «Цоци-Юртовская СШ№2» присвоить 2 (вторую) категорию

Председатель комиссии:

Директор МБОУ

«Цоци-Юртовская СШ№2»



М.Х. Яхьяева

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе
УФСБ России по ЧР (по согласованию)

О.В. Бакулин

Старший инспектор отдела по ОП комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»,
капитан полиции (по согласованию)

М.Ш. Муртазаев

старший инспектор ОНД и ПР
по Курчалоевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
капитан внутренней службы

М.М. Экаев

Заместитель директора АХЧ

С.Х. Яхьяев

Выписка из приказа

« 12 » ноября 2019 г.

№ 285-од

с. Цоци – Юрт

О создании комиссии по обследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее-Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

- 1) Яхьяева М.Х. директор МБОУ «Цоци-Юртовская СШ№2».

Члены комиссии:

- 2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике
- 3) Муртазаев М.Ш., старший инспектор отдела по ОП комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»
- 4) Экаев М.М., старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы
- 5) Заместитель директора по АХЧ Яхьяев С.Х.

2. Провести в период с 14.11.2019г. по 20.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).
3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.
4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.
5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.
6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М.Х. Яхьяева